



## STORMBAAN INSTRUCTIES

### Inhoud:

- Stormbaan
  - 1x blower
  - 4x spanbanden en/of haringen
- \*Optioneel valmatten

# INHOUDSOPGAVE

<b>Regels</b> .....	<b>2</b>
Algemeen.....	2
Bij slecht weer .....	2
Plaatsen van de stormbaan .....	3
<b>Opbouw van de stormbaan</b> .....	<b>3</b>
<b>Handleiding voor toezichthouder van de stormbaan</b> .....	<b>6</b>
Toezicht.....	6
Aansprakelijkheid / schade.....	6
Op de stormbaan.....	6
<b>Afbouw van de Stormbaan</b> .....	<b>7</b>

## REGELS

### ALGEMEEN

Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij de stormbaan aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar oud.

Laat een opgeblazen stormbaan nooit onbeheerd achter.

De huurder/organisatie is aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schades die kunnen voorkomen op/aan de stormbaan.

De huurder/organisatie is verantwoordelijk voor het schoon en compleet retour brengen van de stormbaan.

Wij leveren onze stormbaan standaard uit met materialen voor het plaatsen op val-dempende ondergronden.

Wij gaan er dus standaard van er haringen en/of spanbanden gebruikt kunnen worden. Is dit niet het geval?

Dan dient de huurder/organisatie zorgt te dragen voor ballast en val-dempende matten. Deze kunnen tegen betaling ook bij de verhuurder worden afgenomen.

De huurder/organisatie dient bij elk gehuurde stormbaan de veiligheidsregels na te leven. Deze staan bij elke stormbaan op de ingang.

Bij meerdaags gebruik dient de huurder/organisatie dagelijks de stormbaan te controleren op schades, lekkages en juiste verankering.

### BIJ SLECHT WEER

#### Bij regen

Dek de blower en het eventuele blote stroompunt af.

Wordt het springkussen niet meer gebruikt?

Vouw deze dan dicht zodat deze niet vol met water loopt.

Is de stormbaan nat geworden?

Zet deze dan weer op en maak deze schoon en droog.

## Bij wind/storm

Laat bij windkracht 5 de stormbaan leeg lopen en staak tijdelijk de activiteit tot de wind rustiger is of gaat liggen.


Bouw bij windkracht 6 direct de stormbaan af.

## PLAATSEN VAN DE STORMBAAN

Zorg dat er voldoende ruimte is om de stormbaan plaatsen.

De ondergrond van de stormbaan mag niet meer dan 5% hellend zijn.

De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke externe omstandigheden.  
Denk hierbij aan voorbij rijdend verkeer, overhangende elektriciteit draden etc.



# OPBOUWEN VAN DE STORMBAAN

## STAP 1



Leg de stormbaan op een vlakke ondergrond op de plek waar deze geplaatst moet worden.

Voorkom schades en versleep de rollen niet.

## STAP 2



Leg de rollen tegen over elkaar, Controleer hierbij of de tekst "midden" op het einde van de flap staat of dat hier begin en eind op staat.

Als het midden boven ligt, maak dan de spanband los en rol de stormbaan van elkaar uit (Zie plaatje).

Als het begin of eind boven staat, moet deze naar elkaar toe uitgerold worden.

### STAP 3



Vouw de stormbaan open en rijg het midden van de 2 delen vast met de haken die al aan de stormbaan vast zitten en de spanbanden die om de rollen heen zaten.

### STAP 4



Maak alle luchtgaten dicht doormiddel van ritsen en klittenband.

### STAP 5



Bevestig de luchtslangen aan de blower doormiddel van de spanband.

### STAP 6

Sluit de blower aan op een geaard stopcontact of een CE gemarkeerd verlengsnoer of haspel

Let op!  
Rol de haspel volledig uit en gebruik nooit meer dan 1 verlengsnoer of haspel.

Er kunnen 2 blowers op 1 haspel.



### STAP 7

Controleer of er genoeg ruimte is aan alle kanten van de stormbaan en deze geen muren of hekken of andere dingen schaaft.

### STAP 8

Test de hardheid van de stormbaan.

Is deze te zacht?  
Controleer dan of er nog een luchtgat open staat en of de slang goed om de blower bevestigd is.

Ziet u shades of andere ongemakkelijkheden?  
Maak dan foto's en stuur deze via de mail of per whatsapp.

Is er direct gevaar of is de stormbaan niet te gebruiken?  
Bel dan naar het 010 nummer en druk op 9.

### STAP 9



Maak de stormbaan vast met de bijgeleverde haringen en/of spanbanden en leg de valmatten voor de in en uitgang.

Maak de netten op de plek waar de 2 delen aan elkaar bevestigd zijn, vast met de klittenband die bevestigd zit aan het andere deel.

### STAP 10

De stormbaan is nu klaar voor gebruik.



# HANDLEIDING VOOR DE TOEZICHTHOUDER VAN DE STORMBAAN

TOEZICHT BIJ DE STORMBAAN

Er dient **constant volwassen, capabel en geïnstrueerd toezicht** bij de stormbaan aanwezig te zijn.

Dus niet onder invloed van drank, drugs of anders geestverruimende middelen.

Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen.

De toezichthouder dient deze handleiding volledig te begrijpen en toe te passen.

Als de toezichthouder zijn/haar plek verlaat, verwijder dan alle gebruikers van de stormbaan en zet de stormbaan uit.

### **AANSPRAKELIJKHEID / SCHADE**

De huurder is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schades die kunnen voorkomen op/aan/door de stormbaan tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.

Bij het verlaten van ons pand of onze transportmiddelen zijn de materialen **NIET** door ons verzekerd.

Wij gaan ervanuit dat u hiervoor zelf verzekerd bent.

#### **Let op!**

Onze schade verzekering denkt alleen minimale/medium schade die wij zelf kunnen oplossen.

Denk hierbij aan kleine gaatjes, spanband los van de blower slang etc.

Bij zwaardere schades wordt er een rekening gestuurd op basis van nacalculatie.

### **OP DE STORMBAAN**

Alleen onder toezicht van een meerderjarige de stormbaan betreden.

Geen schoenen.

Geen verf/verfpoeder of confetti.

Geen eten (ook geen kauwgom).

Geen drinken.

Niet op de randen, tunnels of daken klimmen.

Niet in de luchtgaten klimmen en onder het springvlak kruipen.

Houdt het maximaal aantal personen aan die tegelijk op de stormbaan mogen.

Geen harde, scherpe of gevaarlijke voorwerpen.

Geen sigaretten of andere hete dingen op en rond de stormbaan .

Niet spelen op de opstap van de stormbaan .

Geen salto's of andere rare sprongen maken op de stormbaan .

Niet duwen, stoeien of ravotten op de stormbaan .

Laat grote en kleine kinderen op aparte momenten op de stormbaan

Glijbanen en hellingen zijn 1 richtingsverkeer.

Niet naar beneden rennen of springen van de glijbaan, Enkel op de billen glijden.

Bij calamiteiten (brand, stroomstoring etc) iedereen van de stormbaan verwijderen en de stekker eruit halen. Open de luchtgaten om deze sneller leeg te laten lopen.

# AFBOUW VAN DE STORMBAAN

## STAP 1

Controleer of de stormbaan schoon is.

Is deze plakkerig of vies?

Haal dan een natte doek met niet bijtende zeep over de stormbaan heen.

Bezemen of stofzuigen kan ook op de stormbaan, kijk wel of de machine van de stofzuiger geen schade maakt.

Haal een handdoek over het kussen heen als deze nat is.

Wanneer wij deze moeten schoonmaken, worden er kosten in rekening gebracht.

## STAP 2



Haal de spanbanden en of haringen los en leg deze aan de kant.

## STAP 3



Open de luchtgaten met klittenband en ritsen.

## STAP 4



Haal de stekker van de blower uit het stopcontact.

## STAP 5



Maak de luchtslang los van de blower.

## STAP 6




Laat de stormbaan leeg lopen.

Om deze sneller plat te krijgen kan je met schone schoenen op het kussen lopen.

Maak de aan elkaar gerijgde delen los van elkaar.

## STAP 7



Vouw de stormbaan delen in 3 vouwen op.

## STAP 8



Rol de stormbaan op als een sushirol en doe de spanband om de rol zoals hiernaast weergegeven.

**Begin hierbij met het einde en rol naar het midden!**

Trek de spanband zo strak mogelijk aan. Op deze manier rolt deze niet weer uit.

## STAP 9



Nu ben je klaar om de stormbaan in te laden