



## GLIJBAAN XL INSTRUCTIES

### Inhoud:

- Glijbaan XL
  - 1x blower
  - 4x spanbanden en/of haringen
- \*Optioneel valmatten

# INHOUDSOPGAVE

<b>Regels</b> .....	<b>2</b>
Algemeen.....	2
Bij slecht weer .....	2
Plaatsen van de glijbaan .....	3
<b>Opbouw van de glijbaan</b> .....	<b>3</b>
<b>Handleiding voor toezichthouder van de glijbaan</b> .....	<b>6</b>
Toezicht.....	6
Aansprakelijkheid / schade.....	6
Op het springkussen .....	6
<b>Afbouw van de glijbaan</b> .....	<b>7</b>

## REGELS

### ALGEMEEN

Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij de glijbaan aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar oud.

Laat een opgeblazen glijbaan nooit onbeheerd achter.

De huurder/organisatie is aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of schades die kunnen voorkomen op/aan de glijbaan.

De huurder/organisatie is verantwoordelijk voor het schoon en compleet retour brengen van de glijbaan.

Wij leveren onze luchtkussens standaard uit met materialen voor het plaatsen op val-dempende ondergronden.

Wij gaan er dus standaard van er haringen en/of spanbanden gebruikt kunnen worden. Is dit niet het geval?

Dan dient de huurder/organisatie zorgt te dragen voor ballast en val-dempende matten. Deze kunnen tegen betaling ook bij de verhuurder worden afgenomen.

De huurder/organisatie dient bij elk gehuurde glijbaan de veiligheidsregels na te leven. Deze staan bij elke glijbaan op de ingang.

Bij meerdaags gebruik dient de huurder/organisatie dagelijks de glijbaan te controleren op schades, lekkages en juiste verankering.

### BIJ SLECHT WEER

#### Bij regen

Dek de blower en het eventuele blote stroompunt af.

Wordt de glijbaan niet meer gebruikt?

Vouw deze dan dicht zodat deze niet vol met water loopt.

Is de glijbaan nat geworden?

Zet deze dan weer op en maak deze schoon en droog.

## Bij wind/storm

Laat bij windkracht 5 de glijbaan leeg lopen en staak tijdelijk de activiteit tot de wind rustiger is of gaat liggen.


Bouw bij windkracht 6 direct de glijbaan af.

## PLAATSEN VAN DE GLIJBAAN

Zorg dat er voldoende ruimte is om de glijbaan te plaatsen.

De ondergrond van de glijbaan mag niet meer dan 5% hellend zijn.

De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke externe omstandigheden. Denk hierbij aan voorbij rijdend verkeer, overhangende elektriciteit draden etc.



# OPBOUWEN VAN DE GLIJBAAN

## STAP 1



Leg de glijbaan op een vlakke ondergrond op de plek waar deze geplaatst moet worden.

Voorkom schades en versleep de glijbaan niet.

## STAP 2



Maak de spanband los en rol de glijbaan uit.

## STAP 3



Vouw de glijbaan open.

## STAP 4



Maak alle luchtgaten dicht doormiddel van ritsen en klittenband.

## Stap 5



Bevestig de luchtslang aan de blower doormiddel van de spanband.

## STAP 6

Sluit de blower aan op een geaard stopcontact of een CE gemarkeerd verlengsnoer of haspel

Let op!  
Rol de haspel volledig uit en gebruik nooit meer dan 1 verlengsnoer of haspel.

Er kunnen 2 blowers op 1 haspel.



## STAP 7

Controleer of er genoeg ruimte is aan alle zijanten van de glijbaan en deze geen muren of hekken of andere dingen schaaft.

## STAP 8

Test de hardheid van de glijbaan.

Is deze te zacht?  
Controleer dan of er nog een luchtgat open staat en of de slang goed om de blower bevestigd is.

Ziet u schades of andere ongemakkelijkheden?  
Maak dan foto's en stuur deze via de mail of per whatsapp.

Is er direct gevaar of is de glijbaan niet te gebruiken?  
Bel dan naar het 010 nummer en druk op 9.

## STAP 9



Maak de glijbaan vast met de bijgeleverde haringen en/of spanbanden en leg de valmatten voor de in en uitgang.

## STAP 10

De glijbaan is nu klaar voor gebruik.



# HANDLEIDING VOOR DE TOEZICHTHOUDER VAN DE GLIJBAAN

## TOEZICHT BIJ DE GLIJBAAN

Er dient **constant volwassen, capabel en geïnstrueerd toezicht** bij de glijbaan aanwezig te zijn.

Dus niet onder invloed van drank, drugs of anders geestverruimende middelen.

Toezicht houdt in dat deze persoon als zodanig herkenbaar is en dusdanig gepositioneerd is om direct verbaal en/of fysiek in te grijpen.

De toezichthouder dient deze handleiding volledig te begrijpen en toe te passen.

Als de toezichthouder zijn/haar plek verlaat, verwijder dan alle gebruikers van de glijbaan en zet de glijbaan uit.

## AANSPRAKELIJKHEID / SCHADE

De huurder is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en schades die kunnen voorkomen op/aan/door de glijbaan tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.

Bij het verlaten van ons pand of onze transportmiddelen zijn de materialen **NIET** door ons verzekerd.

Wij gaan ervanuit dat u hiervoor zelf verzekerd bent.

### Let op!

Onze schade verzekering denkt alleen minimale/medium schade die wij zelf kunnen oplossen.

Denk hierbij aan kleine gaatjes, spanband los van de blower slang etc.

Bij zwaardere schades wordt er een rekening gestuurd op basis van nacalculatie.

## OP DE GLIJBAAN

Alleen onder toezicht van een meerderjarige de glijbaan betreden.

Geen schoenen.

Geen verf/verfpoeder of confetti.

Geen eten (ook geen kauwgom).

Geen drinken.

Niet op de randen, tunnels of daken klimmen.

Niet in de luchtgaten klimmen en onder het springvlak kruipen.

Houdt het maximaal aantal personen aan die tegelijk op de glijbaan mogen.

Geen harde, scherpe of gevaarlijke voorwerpen.

Geen sigaretten of andere hete dingen op en rond de glijbaan .

Niet spelen op de opstap van de glijbaan .

Geen salto's of andere rare sprongen maken op de glijbaan.

Niet duwen, stoeien of ravotten op de glijbaan .

Laat grote en kleine kinderen op aparte momenten op de glijbaan.

Glijbanen en hellingen zijn 1 richtingsverkeer.

Niet naar beneden rennen of springen van de glijbaan, Enkel op de billen glijden.

Bij calamiteiten (brand, stroomstoring etc) iedereen van de glijbaan verwijderen en de stekker eruit halen. Open de luchtgaten om deze sneller leeg te laten lopen.

# AFBOUW VAN DE GLIJBAAN

## STAP 1

Controleer of de glijbaan schoon is.  
Is deze plakkerig of vies?  
Haal dan een natte doek met niet bijtende zeep over de glijbaan heen.  
Bezemen of stofzuigen kan ook op de glijbaan, kijk wel of de machine van de stofzuiger geen schade maakt.  
Haal een handdoek over het kussen heen als deze nat is.

Wanneer wij deze moeten schoonmaken, worden er kosten in rekening gebracht.

## STAP 2



Haal de spanbanden en of haringen los en leg deze aan de kant.

## STAP 3



Open de luchtgaten met klittenband en ritsen.

## STAP 4



Haal de stekker van de blower uit het stopcontact.

## STAP 5



Maak de luchtslang los van de blower.


## STAP 6



Laat de glijbaan leeg lopen.


Om deze sneller plat te krijgen kan je met schone schoenen op het kussen lopen.

## STAP 7



Trek de boog en de bomen naar binnen en vouw het springkussen in 3 vouwen op.

## STAP 8



Rol het kussen op als een sushirol en doe de spanband om de rol zoals hiernaast weergegeven.

Trek de spanband zo strak mogelijk aan. Op deze manier rolt deze niet weer uit.

## STAP 9



Nu ben je klaar om de glijbaan in te laden